

Joomla - Mise en ligne via Akeeba

1

On va commencer par télécharger une extension qui va nous permettre de faire un backup de Joomla. Ce backup va ensuite nous permettre de déployer le site en ligne de manière simplifiée.

Installer Akeeba

2

Rends-toi sur <https://www.akeeba.com/download.html> et télécharge le fichier. La version que tu auras, peut-être différente de celle du screenshot, prends la dernière version disponible :) !

Joomla! 3 is End of Life since August 17th, 2023

You can find downloads for Joomla! 3 in the [Version Compatibility](#) page of our site. The versions of our software for Joomla! 3. August 17th, 2024. **You must upgrade to a supported version of Joomla! as soon as possible.**


308 days left

**Akeeba Backup** for Joomla!
Backup and restore your Joomla!™ site.
Akeeba Backup 9.8.0
[Download Core v.9.8.0](#) [Subscribe for Pro Access](#)
[Release notes and all files for version 9.8.0](#) • [Akeeba Kickstart](#)


**Admin Tools**
Security and maintenance
Admin Tools 7.4
[Download](#)
[Release notes and all](#)

**Akeeba Ticket System** for Joomla!


3 Rends toi sur **Système > Installations > Extensions**




4 Clique sur le bouton pour télécharger ton fichier



5 Sélectionne le fichier .zip télécharger de **akeeba**




6 Sélectionne le fichier .zip télécharger de **akeeba** et ouvre-le.



7


Normalement le message comme quoi le fichier a bien été installer s'affiche en haut de ta page.



Premier backup


8

Si l'installation a été effectuée correctement, sous **Composants**, tu devrais avoir une nouvelle entrée **Akeeba Backup for Joomla!**




9

Cette option vous permet de mettre en place des automatisme proposé par le plugin, notamment une sauvegarde automatique et régulière de votre site.




10

Clique sur le **default backup profile** et laisse le temps à Joomla de procéder à la sauvegarde.



11

Ton backupe est maintenant disponible sous **manage backups**



How do I restore my backups?



You can restore your backups on any server, even a different one than the one you took your backup on. Follow our [video tutorial](#). You will need to [download Akeeba Kickstart Core \(free of charge\)](#) to extract the backup archives, just like the tutorial tells you to do.

It can be easier than this. You can restore backup archives on the same or a different server from Akeeba Backup's interface. No need to transfer files yourself. Find out about these and many more features available exclusively in [Akeeba Backup Professional!](#)

✕ Remind me next time



Got it!

13

Ici, tu auras la liste de toutes les sauvegardes que tu auras effectué. Tu peux les télécharger et on va télécharger, la dernière en date.

How to restore my backup:


You can restore your backups on any server, even a different one than the one you took your backup on. Follow our [video tutorial](#). You will need to [download Akeeba Kickstart Core](#) (free of charge) to extract the backup archives, just like the tutorial tells you to do.

It can be easier than this. You can restore backup archives on the same or a different server from Akeeba Backup's interface. No need to transfer files yourself. Find out about these and many more features available exclusively in [Akeeba Backup Professional!](#)

Recherche...		Filtres d'affichage	Effacer	ID - Ascendant	20
ID	Frozen	Description	Profile	Status	Manage & Download
1		Backup taken on Vendredi, 13 Octobre 2023 08:46 UTC 13-10-2023 00:00:38 40.85 MB	#1. Default Backup Profile Full site backup		Download View Log

14

Download le fichier



Mise en ligne

15

Si ce n'est pas déjà fait, connecte toi à un transfert de fichier FTP. Tu peux suivre le tuto : [Se connecter en FTP \(cyberduck\)](#)

Assure-toi bien d'avoir créer une base de donnée et un utilisateur lié sur ton hébergement pour pouvoir compléter les étapes suivantes. Si ce n'est pas fait fie toi au tuto : [Créer une base de données \(infomaniak\)](#)

Akeeba kickstart

16 Rends-toi sur [Akeeba kickstart](#) et clique sur la dernière version disponible.

Kickstart est un installeur qui va pouvoir extraire les données du backup qu'on a réalisé à la **step 14**

Akeeba Products ▾ Subscribe Download Support ▾ Login 🔍

Download Our Latest Software

📍 Home / Download / Akeeba Kickstart

All Releases - Akeeba Kickstart

Stable Version 8.0.3	View files
Released on: 2023-09-25 22:11 CDT	
PHP 5.6 PHP 7.0 PHP 7.1 PHP 7.2 PHP 7.3 PHP 7.4 PHP 8.0 PHP 8.1 PHP 8.2	
ePub	
Stable Version 8.0.2	View files
Released on: 2023-07-26 01:47 CDT	
PHP 5.6 PHP 7.0 PHP 7.1 PHP 7.2 PHP 7.3 PHP 7.4 PHP 8.0 PHP 8.1 PHP 8.2	
Stable Version 8.0.1	View files
Released on: 2023-05-26 01:12 CDT	
PHP 5.6 PHP 7.0 PHP 7.1 PHP 7.2 PHP 7.3 PHP 7.4 PHP 8.0 PHP 8.1 PHP 8.2	
ePub	
Stable Version 8.0.0	View files

ad/akeeba-kickstart/8-0-3.html 3-05-09 22:01 CDT

17 Télécharger la version **Kickstart Core**

Release files



Kickstart Core

 **kickstart-core-8.0.3.zip**

 91.52 Kb

PHP 5.6 PHP 7.0 PHP 7.1 PHP 7.2 PHP 7.3 PHP 7.4 PHP 8.0 PHP 8.1 PHP 8.2

 **Download now**



Documentation (ePub)


 **kickstart-user-guide.epub**

 1.23 Mb


ePub

 **Download now**


18 Sélectionne le fichier **kickstart-core-x.x.x.zip** que tu viens de télécharger et extrait les données du fichiers. Tu devrais voir deux fichiers **en-GB.kickstart.ini** et **kickstart.php**



- 19 Rends toi sur ton programme de transfert de fichier, cyberduck dans ce cas.




- 20 Normalement, après avoir suivi le tuto [Se connecter en FTP \(cyberduck\)](#), tu devrais déjà être connecté aux sites disponible sur ton hébergement. Sélectionne le nom de du dossier qui comporte le nom de domaine de ton site et **double clique** dessus.



21

À l'ouverture du site, tu devrais avoir un fichier **index.html** que tu peux sélectionner et supprimer.



22

Oui, **Effacer**



Effacer

Voulez-vous vraiment effacer les fichiers suivants ? Cette action est irréversible.


- index.html.

Annuler

Effacer

23

Retourne dans ton finder et sélectionner les deux fichiers : **en-GB.kickstart.ini** et **kickstart.php** . Drag&drop les à la racine de ton site, soit dans ta fenêtre cyberduck.




24

Oui, **Continuer**




25

La fenêtre **transferts** t'indique la progression des transferts de fichiers. Une fois tes téléchargements finis, tu peux le fermer.




26

Retourne là où tu as stocker ton fichier **.jpa** qui correspond au fichier télécharger du backup de joomla (**step 14**) et drag/drop le dans à la racine de ton site, soit dans la fenêtre cyberduck.



27

Maintenant que tu as téléversé les 3 fichiers, ton site contient ces différentes données et ta fenêtre cyberduck devrait ressembler au screenshot ci-dessous.



Extrait du backup Akeeba

28

Rends-toi sur le nom de domaine de ton site et ajoute **/kickstart.php** à la fin dans ce cas : **exemple-mel.frimaproduction.ch/kickstart.php**



29 Ferme la fenêtre

Things you should know about Akeeba Kickstart

1. Kickstart is not an installer. It is an archive extraction tool. The actual installer was put inside the archive file at backup time.
2. Kickstart is bound by your server's configuration. As such, it may not work at all.
3. You should download and upload your archive files using FTP in Binary transfer mode. Any other method could lead to a corrupt backup archive and restoration failure.
4. Post-restoration site load errors are usually caused by .htaccess or php.ini directives. You should understand that blank pages, 404 and 500 errors can usually be worked around by editing the aforementioned files. It is not our job to mess with your configuration files, because this could be dangerous for your site.
5. Kickstart overwrites files without a warning. If you are not sure that you are OK with that do not continue.
6. Trying to restore to the temporary URL of a cPanel host (e.g. http://1.2.3.4/~username) will lead to restoration failure and your site will appear to be not working. This is normal and it's just how your server and CMS software work.
7. You are supposed to read the documentation before using this software. Most issues can be avoided, or easily worked around, by understanding how this software works.
8. This text does not imply that there is a problem detected. It is standard text displayed every time you launch Kickstart.

[Click here](#) or  press **ESC** to close this message

30 Si tu as tout fait juste, akeeba devrait avoir trouvé le fichier **.jpa** automatiquement. Sinon clique sur **Reload** pour sélectionner ton fichier manuellement. Une fois ton fichier trouvé/chargé, lance l'installer en cliquant **Start**

Want some help to use this tool? Read this first: [Quick Start Guide](#)

1 Select a backup archive

Archive directory:

Archive file:

Archive Password (for JPS files)

Reload

Start

2 Select an extraction method


Write to files:

Ignore most errors ☐


3 Fine tune

Minimum execution time: seconds per step

31 Valide le lancement de l'installateur en cliquant **Run the installer**



32 Rien besoin de faire à cette step, passe à la suite.



33

À cette étape, il va falloir entrer toutes les données de la base de données. Tu trouveras toutes ces infos dans ton manager infomaniak.

Restoration of site's main database

Connection information

Database type

MySQLi (preferred) ▾

Database server host name

localhost

User name

User name

Password

Password

Database name

Database name

Advanced options

With existing database

34

Sous **web&domaines > hébergement > ton hébergement > base de données** tu trouveras le nom du serveur d'hôte. Le nom d'utilisateur tu le trouveras sous utilisateur (en bleu) et le mot de passe est celui que tu as attribué à l'utilisateur. Tu peux toujours le modifier en ouvrant l'utilisateur en question. Le nom de la base de données (en rose)

35

Les données que tu entre devrais correspondre au noms qui ont été crée avec le tuto : [Créer une base de données \(infomaniak\)](#)

Connection information

Database type	MySQLi (preferred) ▾
Database server host name	gyhx.myd.infomaniak.com
User name	gyhx_prenom_db
Password	
Database name	gyhx_mabase_bd
Database table name prefix	adf6f_

36 Une fois que toutes tes données sont bien entrées, passe à la suite.

Akeeba Backup Site Restoration Script v9.8.0

← Previous → Skip Restoration → Next

No idea what you are supposed to do? Don't panic! [Read the documentation page](#)

Pre-installation Database Restoration Site Setup Finished

Restoration of site's main database

? Show / hide help

Connection information

Database type: MySQLi (preferred)

Database server host name: gyhx.myd.informaniak.com

User name: gyhx_prenom_db

Password:

Database name: gyhx_mabase_db

Database table name prefix: adf6f_

Advanced options

With existing tables: Drop

- ☐ Select which tables to restore
- ☒ Suppress foreign key checks
- ☒ No auto value on zero
- ☐ Use REPLACE instead of INSERT
- ☐ Force UTF-8 collation on database

37 Si tout c'est bien passée ! Tu devrais avoir ce message. Sinon, il doit y avoir des erreurs dans la correspondance avec la base de données. Vérifie chacun de tes champs avec ce que tu trouves dans ton hébergement et ré-essaie à nouveau :)

Database restoration

✓ The database restoration was successful

Click the button below to proceed to the next step

→ Next step

User name: gyhx_prenom_db

Password:

Database name: gyhx_mabase_db

38

À cette étape, tu peux modifier les informations contenu dans le site (en rose) . Modifie ce que tu souhaites voir apparaître en ligne et passe à la suite. Tout est modifiable en tout temps depuis l'admin de Joomla sous **système > configuration globale** :) !

Akeeba Backup Site Restoration Script v9.8.0

← Previous → Next

No idea what you are supposed to do? Don't panic! [Read the documentation page](#)

Pre-Installation Database Restoration **Site Setup** Finished

? Show / hide help

Site Parameters

Site name: Joomla - neutre

Site e-mail address: janine.margueron@frima-formations.ch

Site e-mail sender name: Joomla - neutre

Live site URL:

Force SSL: None

Cookie domain:

Cookie path:

Turn on mail sending: No Yes

Reset session options: No Yes

Server-specific configuration files

Files which modify the way your server behaves when serving your site may cause site loading issues when restoring to a new host. Use the options below to reset them to Joomla! defaults.


.htaccess Handling: No change

☒ Remove .user.ini and / or php.ini files from the main site directories

☐ Delete the .htaccess and .htpasswd files in the administrator directory


39

Tu peux ensuite fermer cette page et retourner dans le première onglet **Akeeba**




40

Clique sur Clean up , cette action va supprimer de ton site les fichiers **en-GB.kickstart.ini**, **kickstart.php** et **.jpa** pour que tu puisses partir sur une base propre.



41

Tu peux maintenant te rendre sur ton site :) !



42 Youpi, ton site est maintenant en ligne ☑

